

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Некрасовского
муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года

р.п. Некрасовское

«25» октября 2023 года
Время: 13 час.00 мин.

Присутствовало 6 человек (список прилагается).

Способ информирования общественности:

Материалы проекта схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области были размещены на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района в разделе «Публичные слушания» (Некрасовский район официальный сайт (yarregion.ru)).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района в разделе «Публичные слушания» (Некрасовский район официальный сайт (yarregion.ru)) 13.10.2023 года.

С материалами проектов схем теплоснабжения все желающие могли ознакомиться в зале заседаний администрации Некрасовского муниципального района по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная, д.37.

Председатель слушаний: Логинова Ксения Эдуардовна - заместитель Главы – начальник Управления ЖКХ;

Секретарь слушаний: Золоткова Анна Владимировна – исполняющий обязанности директора муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района.

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года.

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2018 года №405), Постановлением администрации некрасовского муниципального района от 12.10.2023 года №1629 «О назначении публичных слушаний».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года

Докладчик: Золоткова Анна Владимировна – исполняющий обязанности директора муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района.

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:

Заместителя Главы – начальника Управления ЖКХ Логиновой К.Э.

Исполняющего обязанности директора муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района Золотковой А.В.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – были выявлены замечания в части собственников котельных.

СЛУШАЛИ:

1. Логинову К.Э., заместителя Главы – начальника Управления ЖКХ, которая предложила на рассмотрение проекты схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года. Проекты схем теплоснабжения были размещены на официальном сайте Некрасовского муниципального района, теплоснабжающие организации района извещены о проведении публичных слушаний по системе ПОС.

В ходе обсуждения проектов схем теплоснабжения письменных замечаний и предложений в администрацию Некрасовского муниципального района, в муниципальное учреждение Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района не поступило. Участниками публичных слушаний были выявлены замечания в части собственников котельных.

2. Золоткову А.В. - исполняющего обязанности директора муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района:

Схема теплоснабжения Некрасовского муниципального района разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам теплоснабжения в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учтены.

Всего на территории Некрасовского МР имеется 17 котельных: 5 – в СП Бурмакино, 6 – СП Красный Профинтерн, 6 – в СП Некрасовское.

На территории сельского поселения Некрасовское имеются следующие теплоснабжающие организации: МУП «Энергоресурс», ОАО «Яркоммунсервис», ООО «Санаторий «Золотой колос», АО «Левашово».

МУП «Энергоресурс». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям п. Некрасовское. В распоряжении теплоснабжающей организации находится котельная, мощностью 34,6 Гкал/час.

ОАО «Яркоммунсервис». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям п. Строитель и дома-интерната п. Некрасовское. В распоряжении теплоснабжающей организаций находятся котельные, мощностью 1,591 Гкал/час и 1,85 Гкал/час.

АО «Левашово». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям с. Левашово и пансионата Левашово. В распоряжении теплоснабжающей организаций находятся котельные, мощностью 7,5 Гкал/час и 0,43 Гкал/час.

ООО «Санаторий «Золотой колос» (в аренде у ООО «Уют Сервис»). Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии п. Золотой Колос. В распоряжении теплоснабжающей организаций находится котельная, мощностью 4,3 Гкал/час.

На территории сельского поселения Бурмакино имеются следующие теплоснабжающие организации: МУП «Энергоресурс», ОАО «Яркоммунсервис», ОАО «РЖД «Северная дирекция по тепловодоснабжению», ООО «Теплогазсервис».

ООО «Теплогазсервис». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям с. Бурмакино. В распоряжении теплоснабжающей организации находится котельная, мощностью 4,3 Гкал/час.

ОАО «Яркоммунсервис». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям с. Новое и п. Сосновый Бор. В распоряжении теплоснабжающей организаций находятся котельные, мощностью 0,7 Гкал/час и 2,19 Гкал/час.

МУП «Энергоресурс». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям п. Бурмакино. В распоряжении теплоснабжающей организаций находится котельная, мощностью 17,1 Гкал/час.

ОАО «РЖД «Северная дирекция по тепловодоснабжению». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии ст. Сахареж. В распоряжении теплоснабжающей организаций находится котельная, мощностью 6,15 Гкал/час.

На территории сельского поселения Красный Профинтерн имеются следующие теплоснабжающие организации: ОАО «Яркоммунсервис», МУП «Энергоресурс».

ОАО «Яркоммунсервис». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям п. Красный Профинтерн и с. Вятское. В распоряжении теплоснабжающей организаций находятся котельные, мощностью 5,16 Гкал/час и 3,096 Гкал/час.

МУП «Энергоресурс». Предприятие осуществляет выработку и передачу тепловой энергии потребителям д. Грешнево, д. Заболотье, с. Диево-Городище. В распоряжении теплоснабжающей организаций находятся котельные, мощностью 3 Гкал/час, 0,28 Гкал/час, 0,6 Гкал/час и 0,6 Гкал/час.

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года продлить до 02 ноября 2023 года, назначить на 13.00.
2. Проект схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года вернуть на доработку.
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проектов схем теплоснабжения Некрасовского муниципального района Ярославской области на 2024 год и перспективу до 2039 года разместить на официальном сайте администрации Некрасовского муниципального района.

ГОЛОСОВАЛИ:

за - единогласно, против – нет, воздержались - нет.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.

Председатель:

Секретарь:

 К.Э. Логинова
 А.В. Золоткова

Приложение № 1
к протоколу публичных слушаний
по проекту схемы теплоснабжения
Некрасовского муниципального района
Ярославской области
на 2024 год и
перспективу до 2039 года

Список присутствующих
на публичных слушаниях

1. Логинова Ксения Эдуардовна – заместитель Главы – начальник Управления ЖКХ
2. Золоткова Анна Владимировна – исполняющий обязанности директора муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района
3. Нагорнова Ирина Викторовна – консультант муниципального учреждения Управление жилищно-коммунального и сельского хозяйства администрации Некрасовского муниципального района
4. Голубев Венедикт Валерьевич – директор МУП «Энергоресурс»
5. Карпов Игорь Леонидович – главный инженер МУП «РКЦ ЖКУ»
6. Кнорр Денис Александрович – директор МУП «НВК»